



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
"Национальный Исследовательский Московский Государственный Строительный Университет"  
Научно-исследовательский институт Строительных материалов и технологий

Утверждаю

Проректор

/ Пустовгар А.П./

## СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ ОСНОВИТ ППС

Альбом технических решений.

Заведующий лабораторией НИИ СМиТ  
Младший научный сотрудник НИИ СМиТ

Пашкевич С.А.  
Греценщикова Ф.А.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями ОСНОВИТ (далее по тексту - СФТК ОСНОВИТ) применяются при утеплении ограждающих конструкций зданий с наружной стороны и представляют собой совокупность клеевого, теплоизоляционного, армированного базового штукатурного и декоративно-защитного финишного слоев, устраиваемых в приведенной последовательности на заранее подготовленные поверхности наружных ограждающих конструкций зданий в процессе строительства, ремонта и реконструкции.

Проектирование СФТК ОСНОВИТ для каждого объекта строительства следует осуществлять в соответствие с требованиями настоящего Альбома технических решений, рекомендациями системодержателя - ООО «ПК СЕДРУС», и с учетом требований СП 50.13330, СП 23-101 и СП 131.13330.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия»

ГОСТ 32314-2012 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия»

ГОСТ Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия»

ГОСТ Р 53785-2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация»

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*»

## 3 КЛАССИФИКАЦИЯ СФТК ОСНОВИТ

В соответствие с ГОСТ Р 53785 СФТК ОСНОВИТ классифицируется по виду применяемого материала теплоизоляционного слоя:

- ОСНОВИТ МВ - система с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит.
- ОСНОВИТ ППС - система с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных плит

Иzm.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Описание систем ОСНОВИТ	Лист	Листов
Разраб.								
Н. контр.								

4 СИСТЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СФТК ОСНОВИТ комплектуются системными материалами в соответствие с перечнем, указанным в таблице 1.

Материалы теплоизоляционного слоя, изделия для дополнительного механического крепления материала теплоизоляционного слоя к основанию (анкера с тарельчатым дюбелем), фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна, а также профили различного назначения для устройства СФТК ОСНОВИТ ППС и СФТК ОСНОВИТ МВ назначаются индивидуально для каждого объекта строительства и в соответствие с рекомендациями системодержателя - ООО «ПК СЕДРУС».

Таблица 1. Спецификация системных материалов СФТК ОСНОВИТ

Торговое наименование материала ОСНОВИТ	Клеевые составы	Базовые штукатурные составы	Декорат-е штукатурные составы	Выравнивающие (шпакл-е) составы	Окрасочные составы	Грунтовочные составы
КАВЕРПЛИКС АС117	+					
КАВЕРПЛИКС ТС117	+	+				
КАВЕРПЛИКС ТС117 F	+	+				
КАВЕРПЛИКС РС117 W		+				
КАВЕРПЛИКС РС117 Н		+				
ЭКСТЕРВЭЛЛ			+			
Краска эгализационная					+	
БАЗСИЛК Т-30 белая				+		
БАЗСИЛК Т-30 серая				+		
ГРЕЙСИЛК Т-31				+		
БЕЛСИЛК Т-32				+		
ЭКСТЕРКОНТ LP54 W						+
ЧНКОНТ СТАНДАРТ LP51						+
ГРАНИПЛИКС АС14	+					
МАКСИПЛИКС АС16 Е	+					
МАКСИПЛИКС АС16	+					
БЕЛПЛИКС АС17 W	+					

Иэм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<i>Описание систем ОСНОВИТ</i>	Лист 2

#### *4.1 Материалы для устройства клеевого слоя:*

-Клеевой состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС 117 - предназначен для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит.

-Базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС 117 - предназначен для создания армированного базового штукатурного слоя. Может использоваться для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит.

-Базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС 117 F - предназначен для создания армированного базового штукатурного слоя. Может использоваться для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для применения при температуре окружающего воздуха от -10 до +10°C.

4.1.1 Физико-механические показатели материалов ОСНОВИТ для устройства клеевого слоя приведены в таблице 2.

### Таблица 2.

Наименование показателя, единица измерения	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AC117	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 F
Предел прочности сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,8	0,8	0,8
Предел прочности сцепления с утеплителем (пенополистирол), МПа, не менее	0,12	0,12	0,12
Предел прочности сцепления с утеплителем (минеральная вата), МПа, не менее	Не менее 0,035	Не менее 0,035	Не менее 0,035
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	10	10	10
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	4	4	4
Водопоглощение, % по массе, не более	15	15	15
Паропроницаемость, мг/м · ч · Па, не менее	0,15	0,15	0,15
Морозостойкость, F	75	75	75
Деформация усадки, %, не более	0,12	0,12	0,12

#### 4.2 Материалы для устройства теплоизоляционного слоя:

-Минераловатные плиты из каменной ваты или стекловаты по ГОСТ 32314;  
-Плиты пенополистирольные по ГОСТ 15588.

4.2.1 С целью восприятия и для передачи на основание воздействующих на СФТК ОСНОВИТ внутренних и внешних нагрузок и усилий системный теплоизоляционный слой комплектуется анкерами с тарельчатым дюбелем. Тип и минимальное количество анкеров с тарельчатым дюбелем определяется индивидуально для каждого конкретного объекта строительства и подлежит обязательному согласованию с системодержателем - ООО «ПК СЕДРУС».

4.3 Материалы для устройства армированного базового штукатурного слоя:

- Фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна по ГОСТ Р 55225
- Базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС 117 - предназначен для создания армированного базового штукатурного слоя. Может использоваться для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит.
- Базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС 117 F - предназначен для создания армированного базового штукатурного слоя. Может использоваться для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для применения при температуре окружающего воздуха от -10 до +10°C.
- Базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС 117 W - предназначен для создания армированного базового штукатурного слоя.
- Высокопрочный базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС 117 H.

4.3.1 Физико-механические показатели материалов ОСНОВИТ для устройства армированного базового штукатурного слоя приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателя, единица измерения	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС 117	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС 117 F	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС 117 W	ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС 117 H
Цвет	серый	серый	белый	серый
Предел прочности сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,8	0,8	0,8	1,0
Предел прочности сцепления с утеплителем (пенополистирол), МПа, не менее	0,12	0,12	0,12	0,12
Предел прочности сцепления с утеплителем (минеральная вата), МПа, не менее	0,035	0,035	0,035	0,05
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	10	10	10	13
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	4	4	4	6
Водопоглощение, % по массе, не более	15	15	15	15
Паропроницаемость, мг/м · ч · Па, не менее	0,15	0,15	0,15	0,15
Морозостойкость, F	75	75	75	75
Деформация усадки, %, не более	0,12	0,12	0,12	0,12
Условия применения	от +5°C до 30°C	от -10°C до 10°C	от +5°C до 30°C	от +5°C до 30°C

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Описание систем ОСНОВИТ	Лист
							4

#### 4.4 Материалы для устройства декоративно -защитного финишного слоя.

##### 4.4.1 Выравнивающие шпаклевочные составы:

- Шпаклевка фасадная белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30
- Шпаклевка фасадная серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30
- Шпаклевка цементная финишная серая ГРЕЙСИЛК Т-31
- Шпаклевка цементная финишная белая БЕЛСИЛК Т-32

##### 4.4.2 Декоративный штукатурный состав ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ.

Физико -механические показатели декоративного штукатурного состава ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование показателя, единица измерения	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ
Предел прочности сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,65
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	6,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	3
Водопоглощение, % по массе, не более	12
Паропроницаемость, мг/м · ч · Па, не менее	0,1
Морозостойкость, F	50
Деформация усадки, %, не более	0,08

##### 4.4.3 Окрасочный состав

- Краска эмалированная ОСНОВИТ - предназначена для нанесения на поверхность декоративно -защитного финишного слоя с целью придания ему дополнительной цветовой гаммы и защитных свойств.

#### 4.4.4 Материалы для устройства декоративно -защитного финишного слоя из штучных материалов:

- Клеевой состав ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 - предназначен для монтажа тяжелых плит из керамогранита, натурального камня и керамики (максимальный вес приклеиваемого материала до 800 г на 100 см<sup>2</sup> приклеиваемой плиты).
- Высокомодульный клеевой состав ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 Е - предназначен для монтажа плит из мрамора и гранита, натурального и искусственного камня. Рекомендован для работы по сложным и подвергающимся деформациям в ходе эксплуатации основаниям.
- Клеевой состав ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 - предназначен для монтажа плит всех размеров, форм, начиная от обычной мозаики и заканчивая крупноформатными вариантами. Устойчив к интенсивным нагрузкам, воздействию воды и перепадам температуры.
- Клеевой состав белый ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС17 W - рекомендован для монтажа цветной, прозрачной и полупрозрачной, стеклянной мозаики или плитки, а также изделий из светлого натурального / искусственного камня.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Описание систем ОСНОВИТ	Лист
							5

4.4.5 Физико-механические показатели материалов ОСНОВИТ для устройства декоративно-защитного финишного слоя из штучных материалов приведены в таблице 5.

*Таблица 5.*

Наименование показателя, единица измерения	ОСНОВИТ ГРАНИТПЛИКС АС14	ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16Е	ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16	ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС17 В
Предел прочности сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	1,0	1,5	1,5	1,5
Предел прочности на сжатие, МПа, не менее	10	10	10	10
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	3	3	3	3
Водопоглощение, % по массе, не более	15	15	15	15
Паропроницаемость, мг/м · ч · Па, не менее	0,15	0,15	0,15	0,15
Морозостойкость, F	50	50	50	50
Деформация усадки, %, не более	0,2	0,2	0,2	0,2

#### *4.5 Грунтовочные составы:*


- Грунтовочный состав универсальный ОСНОВИТ ЧНКОНТ СТАНДАРТ LP51 - предназначен для предварительной обработки и обессыливания оснований из бетона, пенобетона, газосиликата, штукатурного слоя. Рекомендован к применению для подготовки поверхности под последующее нанесение штукатурных слоев СФТК.
  - Грунтовочный состав белый кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W - предназначен для предварительной обработки и обессыливания штукатурного слоя. Применяется для подготовки поверхности основания под последующее нанесение декоративного штукатурного состава ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ.



Перекрытие или кровля




Основание




Цементно - песчаная стяжка



Клеевой состав



Минераловатная плита




Экструдированный пенополистирол




Пенополистирол




Декоративная штукатурка




Гидроизоляционный слой



Уплотнительная лента



Песок



Деревянное (деревосодержащее) основание




Керамическая (кирпичная) плитка

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Условные обозначения

Лист

*Схематический разрез типового дома*




*Схематический план типового дома*



*Описание разделов*

1. Монтаж системы на глади стены (лист 10)
2. Примыкание системы к кровле (лист 11...15)
3. Примыкание системы к основанию балкона (лист 16;17)
4. Примыкание системы к цоколю (лист 18...22)
5. Примыкание системы к окнам и дверям (лист 23...31)
6. Примыкание системы к внешним элементам и конструкциям (лист 32...34)
7. Примыкание системы к конструкциям вентилируемого фасада (лист 37...41)
8. Установка системы на наружных и внутренних углах (лист 42;43;45)
9. Установка деформационных элементов (лист 46;47)
10. Установка декоративных элементов (лист 48..52)

*Схема расположения основных узлов на фасаде здания*




### Спецификация

Номер узла	Название
1	Установка деформационного профиля (лист 46)
2	Установка системы на внешнем углу здания (лист 43:45)
3	Установка системы на внутреннем углу здания (лист 42)

Схема крепления дюбелей в углах, у температурных швов и у проемов

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						9



*Спецификация*

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс  
ТС 117 (базовый армирующий слой)

1. Основание

7. Щелочестойкая стеклосетка

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт  
LP51

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт  
LP54 W

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс  
АС 117 (клеевой слой)

9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл

4. Утеплитель (Пенополистирол)

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт  
LP51

5. Тарельчатый дюбель


11. Краска эмализационная Основит

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Монтажная схема

Лист

10



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эгализационная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Вентилируемый зазор

5. Тарельчатый дюбель

13. Уплотнительная лента

6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)


7. Щелочестойкая стеклосетка

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Примыкание системы к кровле

Лист

11



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерьер LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстерьэрэлл

2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эгализационная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Уплотнительная лента

5. Тарельчатый дюбель

13. Перекрытие или кровля

6. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)


7. Щелочестойкая стеклосетка

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Примыкание системы к кровле и перекрытиям

Лист


12



#### Спецификация

7. Щелочестойкая стеклосетка


1. Основание	8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)	11. Краска эгализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель	12. Уплотнительная лента
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	13. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)




*Спецификация*

7. Щелочестойкая стеклосетка


1. Основание	8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)	11. Краска эгализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель	12. Уплотнительная лента
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	13. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)




Спецификация						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание						10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51						11. Краска эмалированная Основит
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						12. Козырек парапета
4. Утеплитель (Пенополистирол)						13. Уплотнительная лента
5. Тарельчатый дюбель						14. Гидроизоляция
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						15. Цементно-песчаная стяжка
7. Щелочестойкая стеклосетка						16. Экструдированный пенополистирол
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W						17. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Завершение системы на парапете
						Лист
						15



Спецификация						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл	
1. Основание						10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51	
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51						11. Краска эмалированная Основит	
3. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс АС 117 (клееевой слой)						12. Цокольный профиль	
4. Утеплитель (Пенополистирол)						13. Уплотнительная лента	
5. Тарельчатый дюбель						14. Цементная штукатурка	
6. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						15. Гидроизоляция	
7. Щелочестойкая стеклосетка						16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)	
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W							
						Примыкание системы к неутепляемой части открытого балкона	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		




Спецификация						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание						10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51						11. Краска эгализационная Основит
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						12. Экструдированный пенополистирол
4. Утеплитель (Пенополистирол)						13. Гидроизоляция
5. Тарельчатый дюбель						14. Усиливающая уголковая лента
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						15. Цементно- песчаная стяжка
7. Щелочестойкая стеклосетка						16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W						17. Фасадный герметик
						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к утепляемой части открытого балкона
						17




Спецификация		10. Грунт универсальный Основит Чунконг Стандарт LP51
1. Основание		11. Краска эгализационная Основит
2. Грунт универсальный Основит Чунконг Стандарт LP51		12. Цокольный профиль
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клееевой слой)		13. Уплотнительная лента
4. Утеплитель (Пенополистирол)		14. Гидроизоляция
5. Тарельчатый дюбель		15. Экструдированный пенополистирол
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		16. Фасадный герметик
7. Щелочестойкая стеклосетка		17. Отмостка
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		18. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к утепляемому цоколю	Лист
							18




Спецификация		11. Краска эгализационная Основит
1. Основание		12. Цокольный профиль
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51		13. Уплотнительная лента
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клееевой слой)		14. Гидроизоляция
4. Утеплитель (Пенополистирол)		15. Экструдированный пенополистирол
5. Тарельчатый дюбель		16. Фасадный герметик
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		17. Отмостка
7. Щелочестойкая стеклосетка		18. Плитка
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		19. Клеевая смесь Основит Гранитпликс АС 14
9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл		20. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к утепляемому цоколю с отделкой плиткой (вариант №1)	Лист
							19




Спецификация		11. Краска эгализационная Основит
1. Основание		12. Цокольный профиль
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51		13. Уплотнительная лента
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клееевой слой)		14. Гидроизоляция
4. Утеплитель (Пенополистирол)		15. Экструдированный пенополистирол
5. Тарельчатый дюбель		16. Фасадный герметик
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		17. Отмостка
7. Щелочестойкая стеклосетка в два слоя		18. Плитка
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		19. Клеевая смесь Основит Гранитпликс АС 14
9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл		20. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к утепляемому цоколю с отделкой плиткой (вариант №2)	Лист
							20




Спецификация		9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл	
1. Основание		10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51		11. Краска эгализационная Основит	
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)		12. Цокольный профиль	
4. Утеплитель (Пенополистирол)		13. Подкладочная шайба	
5. Тарельчатый дюбель		14. Гидроизоляция	
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		15. Фасадный герметик	
7. Щелочестойкая стеклосетка		16. Отмостка	
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		17. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)	


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к неутепляемому цоколю	Лист
21							



Спецификация						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание						10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51						11. Краска эгализационная Основит
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						12. Фасадный герметик
4. Утеплитель (Пенополистирол)						13. Подкладочная шайба
5. Тарельчатый дюбель						14. Гидроизоляция
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						15. Уплотнительная лента
7. Щелочестойкая стеклосетка						16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						Примыкание системы к утепляемому выступающему цоколю
						22



Спецификация						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание						10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51						11. Краска эгализационная Основит
3. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						12. Фасадный герметик
4. Утеплитель (Пенополистирол)						13. Подкладочная шайба
5. Тарельчатый дюбель						14. Гидроизоляция
6. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						15. Уплотнительная лента
7. Щелочестойкая стеклосетка						16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W						
						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к не утепляемому выступающему цоколю
						23



#### Спецификация

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эгализационная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Угловой профиль со стеклосеткой

5. Тарельчатый дюбель

13. Уплотнительная лента

6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Фасадный герметик


7. Щелочестойкая стеклосетка

15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы сбоку к окнам (дверям),  
установленным в плоскости со стеной

Лист

24



#### Спецификация


8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Угловой профиль со стеклосеткой
5. Тарельчатый дюбель	13. Уплотнительная лента
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Фасадный герметик
7. Щелочестойкая стеклосетка	15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Примыкание системы сбоку к окнам (дверям), с утеплением откоса (вариант №1)


Лист  
25



#### Спецификация

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Угловой профиль со стеклосеткой
5. Тарельчатый дюбель	13. Профиль со стеклосеткой
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Уплотнительная лента
7. Щелочестойкая стеклосетка	15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эмалированная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Угловой профиль со стеклосеткой


5. Тарельчатый дюбель

13. Фасадный герметик

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

7. Щелочестойкая стеклосетка




#### Спецификация

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Угловой профиль со стеклосеткой и капельником
5. Тарельчатый дюбель	13. Фасадный герметик
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
7. Щелочестойкая стеклосетка	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы сдоку к окнам (дверям), без утепления откоса (вариант №1)	Лист
28							



### Спецификация


8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерьер LP54 W

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстерьэрэлл
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51
3. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Угловой профиль со стеклосеткой и капельником
5. Тарельчатый дюбель	13. Профиль со стеклосеткой
6. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Уплотнительная лента
7. Щелочестойкая стеклосетка	15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы сдоку к окнам (дверям), без утепления откоса (вариант №2)

Лист

29



#### Спецификация

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эмалированная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Угловой профиль со стеклосеткой и капельником

5. Тарельчатый дюбель

13. Фасадный герметик

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Уплотнительная лента


7. Щелочестойкая стеклосетка

15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы сбоку к окнам (дверям), с утеплением откоса

Лист

30



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эмалированная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Угловой профиль со стеклосеткой и капельником

5. Тарельчатый дюбель

13. Фасадный герметик

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Уплотнительная лента


7. Щелочестойкая стеклосетка

15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы сбоку к окнам (дверям), установленным в плоскости со стеной

Лист

31



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эгализационная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Уплотнительная лента


5. Тарельчатый дюбель

13. Фасадный герметик


6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

7. Щелочестойкая стеклосетка



Спецификация						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание						10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51						11. Краска эмалированная Основит
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клееевой слой)						12. Фасадный герметик
4. Утеплитель (Пенополистирол)						13. Отлив
5. Тарельчатый дюбель						14. Уплотнительная лента
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						15. Деревянный брус
7. Щелочестойкая стеклосетка						16. Выносной элемент
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W						17. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к выносным элементам (вариант №1)
						Лист
						33



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клееvой слой)

11. Краска эгализационная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Выносной элемент

5. Тарельчатый дюбель

13. Уплотнительная лента

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Деревянный брус


7. Щелочестойкая стеклосетка

15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Примыкание системы к выносным элементам (вариант №2)

Лист
34



*Спецификация*


8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Уплотнительная лента
5. Тарельчатый дюбель	13. Выносной элемент
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Термоизолирующая прокладка
7. Щелочестойкая стеклосетка	15. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы к выносным элементам (вариант №3)

Лист

35



*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

1. Основание

9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

3. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

11. Краска эмалированная Основит

4. Утеплитель (Пенополистирол)

12. Уплотнительная лента

5. Тарельчатый дюбель

13. Коммуникации

6. Штукатурно-клеечная смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)


7. Щелочестойкая стеклосетка

15. Фасадный герметик


Сопряжение системы с проходящим элементом коммуникации

Лист

36




Спецификация						8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W	
1. Основание						9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл	
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51						10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						11. Краска эмалированная Основит	
4. Утеплитель (Пенополистирол)						12. Уплотнительная лента	
5. Тарельчатый дюбель						13. Анкер	
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)	
7. Щелочестойкая стеклосетка						15. Фасадный герметик	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сопряжение системы с элементом крепежной конструкции (анкером)	
						Лист	
						37	



Спецификация		9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл	
1. Основание		10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51		11. Краска эгализационная Основит	
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)		12. Облицовочный материал системы вентилируемого фасада	
4. Утеплитель (Пенополистирол)		13. Крепежный элемент системы вентилируемого фасада	
5. Тарельчатый дюбель		14. Утеплитель системы вентилируемого фасада	
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		15. Уплотнительная лента	
7. Щелочестойкая стеклосетка		16. Отлив	
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		17. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к конструкции вентилируемого фасада снизу	Лист



*Спецификация*

9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл

1. Основание

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

11. Краска эгализационная Основит

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

12. Уплотнительная лента

4. Утеплитель (Пенополистирол)

13. Отлив

5. Тарельчатый дюбель

14. Крепежный элемент системы вентилируемого фасада

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

15. Облицовочный материал системы вентилируемого фасада

7. Щелочестойкая стеклосетка

16. Утеплитель системы вентилируемого фасада


8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

17. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы к конструкции вентилируемого фасада сверху

Лист


39



Примечание: расстояние между облицовочным материалом вентилируемого фасада и СФТК должно быть не более 10 мм


Спецификация		9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание		10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51		11. Краска эгализационная Основит
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)		12. Уплотнительная лента
4. Утеплитель (Пенополистирол)		13. Утеплитель системы вентилируемого фасада
5. Тарельчатый дюбель		14. Крепежный элемент системы вентилируемого фасада
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		15. Облицовочный материал системы вентилируемого фасада
7. Щелочестойкая стеклосетка		16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к конструкции вентилируемого фасада на внутренних углах (вариант №1)	Лист
							40



Спецификация		9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
1. Основание		10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51		11. Краска эгализационная Основит
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)		12. Уплотнительная лента
4. Утеплитель (Пенополистирол)		13. Торцевой профиль системы вентилируемого фасада
5. Тарельчатый дюбель		14. Крепежный элемент системы вентилируемого фасада
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)		15. Облицовочный материал системы вентилируемого фасада
7. Щелочестойкая стеклосетка		16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание системы к конструкции вентилируемого фасада на внутренних углах (вариант №2)	Лист
							41




#### Спецификация

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Уплотнительная лента
5. Тарельчатый дюбель	13. Горцевой профиль системы вентилируемого фасада
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Крепежный элемент системы вентилируемого фасада
7. Щелочестойкая стеклосетка	15. Облицовочный материал системы вентилируемого фасада
8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W	16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Примыкание системы к конструкции вентилируемого фасада сбоку


Лист

42




Примечание: на внутреннем углу здания во время монтажа стеклосетка укладывается "внахлест"

Спецификация						6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)
1. Основание						7. Щелочестойкая стеклосетка
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51						8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
4. Утеплитель (Пенополистирол)						10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
5. Тарельчатый дюбель						11. Краска эмалированная Основит
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка системы на внутреннем углу здания
						Лист
						43



Спецификация						7. Щелочестойкая стеклосетка
1. Основание						8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51						9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)						11. Краска эмализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель						12. Угловой профиль со стеклосеткой
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка системы на внешнем углу здания
						Лист
						44



*Спецификация*


7. Щелочестойкая стеклосетка

1. Основание	8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)	11. Краска эмализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель	12. Уплотнительная лента
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	13. Фасадный герметик

Примыкание системы к существующей системе теплоизоляции

Лист


45



#### Спецификация

7. Щелочестойкая стеклосетка

1. Основание	8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)	11. Краска эмализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель	12. Торцевой профиль
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	13. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)



#### Спецификация


1. Основание	7. Щелочестойкая стеклосетка
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт W
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл
4. Утеплитель (Пенополистирол)	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
5. Тарельчатый дюбель	11. Краска эгализационная Основит
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	12. Деформационный профиль со стеклосеткой
	13. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Установка деформационного профиля

Лист


47




*Спецификация*

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

1. Основание	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	11. Краска эгализационная Основит
4. Утеплитель (Пенополистирол)	12. Деформационный угловой профиль со стеклосеткой
5. Тарельчатый дюбель	13. Законопаченный утеплитель (Минеральная вата)
6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	14. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
7. Щелочестойкая стеклосетка	



Спецификация						7. Щелочестойкая стеклосетка
1. Основание						8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51						9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)						10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)						11. Краска эгализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель						12. Декоративный элемент
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)						13. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка декоративного элемента (вариант №1)
						Лист
						49



*Спецификация*

7. Щелочестойкая стеклосетка

1. Основание

8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W

2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

9. Декоративная штукатурка Основит Экстерьэлл

3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51

4. Утеплитель (Пенополистирол)

11. Краска эмализационная Основит

5. Тарельчатый дюбель


12. Декоративный элемент

6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

Установка декоративного элемента (вариант №2)

Лист


50



*Спецификация*

7. Щелочестойкая стеклосетка


1. Основание	8. Белый кварцевый грунт Основит Экстэрконт LP54 W
2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51	9. Декоративная штукатурка Основит Экстэрвэлл
3. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)	10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51
4. Утеплитель (Пенополистирол)	11. Краска эмализационная Основит
5. Тарельчатый дюбель	12. Декоративный элемент
6. Штукатурно - клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)	



<i>Спецификация</i>	<i>7. Щелочестойкая стеклосетка</i>
<i>1. Основание</i>	<i>8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W</i>
<i>2. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51</i>	<i>9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл</i>
<i>3. Штукатурно -клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)</i>	<i>10. Грунт универсальный Основит Чнконт Стандарт LP51</i>
<i>4. Утеплитель (Пенополистирол)</i>	<i>11. Краска эгализационная Основит</i>
<i>5. Тарельчатый дюбель</i>	<i>12. Декоративный элемент</i>
<i>6. Штукатурно -клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)</i>	

Установка декоративных элементов типа руст (вариант №2) в  
случае вынужденной технологической паузы во время монтажа

Лист



#### Спецификация

9. Декоративная штукатурка Основит Экстервэлл

1. Основание

10. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51

2. Грунт универсальный Основит Чиконт Стандарт LP51

11. Краска эмалированная Основит

3. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс АС 117 (клеевой слой)

12. Уплотнительная лента

4. Утеплитель (Пенополистирол)

13. Отлив

5. Тарельчатый дюбель

14. Песчано-цементная штукатурка

6. Штукатурно-клеевая смесь Основит Каверпликс ТС 117 (базовый армирующий слой)

15. Угловой профиль со стеклосеткой и капельником

7. Щелочестойкая стеклосетка

16. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)


8. Белый кварцевый грунт Основит Экстерконт LP54 W

17. Фасадный герметик

Установка системы на сопутствующие декоративные элементы

Лист

53



*Спецификация*

2. Тарельчатый дюбель


1. Утеплитель (Пенополистирол)

3. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Противопожарная рассечка и окантовка проемов

Лист



A - A



#### Спецификация

1. Эвакуационный выход

2. Противопожарная рассечка (Минеральная вата)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Участок наружных стен по периметру эвакуационных  
выходов из здания

Лист

55