



**ДАЕМ  
БОЛЬШЕ**

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ



РЕШЕНИЯ ОСНОВИТ

## ЛЮБОЙ ФАСАД



● Комбинированный фасад: декоративная штукатурка и натуральный камень

## С МАТЕРИАЛАМИ ОСНОВИТ



● Фактурный фасад: декоративная штукатурка – «шуба», «короед» или «моделируемая»



● Фасад, облицованный декоративным кирпичом.



● «Гладкий» фасад: фасадная финишная шпаклевка и фасадная краска.

## Подготовка основания

- 1 • Штукатурный обрызг ТЕХНО РС20 М  
• Универсальный грунт УНКОНТ LP51 стандарт  
• Кварцевый грунт ЭКСТЕРКОНТ LP54 W



## Монтаж утеплителя:

- 3 • Штукатурно-клеевая смесь КАВЕРПЛИКС ТС117  
• Клеевая смесь КАВЕПЛИКС АС117  
• Штукатурная смесь белая армированная КАВЕРПЛИКС РС117 W



## Базовое выравнивание основания - цементные штукатурки:

- 2 • Стартвэлл РС21  
• Стартвэлл РС22 Н




## Создание декоративно-защитного покрытия:

- 4 • Минеральные декоративные штукатурки ЭКСТЕРВЭЛЛ  
• Готовые к применению декоративные штукатурки ЭКСТЕРВЭЛЛ  
• Фасадные краски УНИВИТА




# Системы фасадные




## Система фасадная с утеплением минеральной ватой и декоративной штукатуркой

12. Фасадная краска Унивита
11. Грунт универсальный Унконт LP51 стандарт
10. Декоративная штукатурка готовая к применению Экстервэлл
9. Грунт кварцевый Экстерконт LP54 W
8. Штукатурно-клеевая смесь Каверпликс ТС117
7. Штукатурная сетка
6. Штукатурно-клеевая смесь Каверпликс ТС117
5. Тарельчатый дюбель
4. Утеплитель
3. Штукатурно-клеевая смесь Каверпликс ТС117
2. Грунт универсальный Унконт LP51
1. Основание (кирпич)



## Система фасадная без утепления с декоративной штукатуркой и краской

9. Фасадная краска Унивита
8. Грунт универсальный Унконт LP51 стандарт
7. Декоративная штукатурка минеральная супербелая Экстервэлл
6. Кварцевый грунт Экстерконт LP54 W
5. Штукатурная смесь белая Каверпликс РС117 W
4. Фасадная штукатурная сетка
3. Штукатурная смесь белая Каверпликс РС117 W
2. Грунт универсальный Унконт LP51 стандарт
1. Основание – ячеистый бетон



## Система фасадная без утепления с декоративной штукатуркой и краской

7. Краска фасадная Унивита
6. Грунт универсальный Унконт LP51 стандарт
5. Шпаклевка фасадная белая Белсилк РС32 W
4. Грунт универсальный Унконт LP51 стандарт
3. Штукатурка цементная высокопрочная Стартолайн РС22 Н
2. Штукатурный обрызг Техно РС20 М
1. Основание – керамические поризованные блоки


# Материалы, рекомендуемые к применению в фасадных системах Основит с утеплением и без утепления.



## Штукатурный обрызг ТЕХНО РС20 М

Для подготовки основания.

- Упрочняет поверхность основания
- Снижает впитывающую способность основания
- Создает шероховатый слой на поверхности основания



## Цементная штукатурка СТАРТВЭЛЛ РС22 Н

Для выравнивания основания.

- Выравнивание за один проход без штукатурной сетки от 5 до 20 мм
- Высокопрочная
- Атмосферостойкая
- С повышенными водоотталкивающими свойствами



## Универсальный грунт УНКОНТ LP51 стандарт

Подготовка основания для монтажа утеплителя

- Обеспылит поверхность
- Снизит впитывающую способность основания
- Повышает прочность сцепления



## Штукатурно-клеевая смесь КАВЕРПЛИКС ТС117

Монтаж утеплителя.

- Два в одном: клей для приклеивания утеплителя к основанию; штукатурка для создания базового штукатурного армирующего слоя на утеплителе.



## Грунт кварцевый ЭКСТЕРКОНТ LP54 W

Подготовка основания под нанесение декоративной штукатурки


- Создает цветную шероховатую поверхность для лучшего сцепления декоративной штукатурки с основанием и создания равномерной красивой фактуры.



## Декоративная штукатурка ЭКСТЕРВЭЛЛ

Создание декоративно-защитного покрытия

- Декоративные штукатурки минеральные, силиконовые, акриловые, силикатно-силиконовые, силикатные.
- Фактуры «Шуба», «Короед», «Моделируемая»
- Фракции 0,5 мм; 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм
- Колеровка по веерам OSNOVIT ColorChart, NCS, Ral и другим



## Финишная шпаклевка БЕЛСИЛК РС32 W

Создание гладкой поверхности под окрашивание

- Цементная финишная белая шпаклевка
- Наносится слоем от 0 до 4 мм, создавая идеально гладкую белую поверхность под окрашивание
- Атмосферостойкая
- С повышенными водоотталкивающими свойствами



## фасадная краска УНИВИТА

Создание гладкого защитно-декоративного покрытия.

- Фасадная краска, готовая к применению
- Акриловая
- Силиконовая
- Силикатная
- Колеруется в цвета по веерам Osnovit ColorChart, Ral, NCS и другим.



# **БОЛЬШЕ ЯРКИХ РЕШЕНИЙ**

**ВСЕ МАТЕРИАЛЫ  
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА:  
[WWW.CEDRUS.MARKET](http://WWW.CEDRUS.MARKET)**

